



**Wymagania techniczne
cyfrowego przygotowywania reklam do druku
w tytułach Burda International Polska**

**Technical specification for advertising digital materials
for Burda International Polska**

Aktualna wersja „Wymagań technicznych” i niezbędne profile kolorystyczne są dostępne na stronie:
The current version of the „Technical specification” and the necessary color profiles are available at:

`ftp://ftp.burdamedia.pl/DOWNLOAD`
login/user: reklama
hasło/password: burdamedia

Specyfikacja techniczna

Format plików:

- pliki PDF w wersji 1.3;
- pliki w innych formatach (EPS, TIFF, JPEG i PDF w wersjach wyższych niż 1.3) zostaną w Wydawnictwie przetworzone na wymagany format PDF 1.3.

Wymagania techniczne:

- materiał powinien posiadać spady po 5 mm z każdej strony (bleed = 5 mm; nie dotyczy modułów wewnątrz strony);
- materiał powinien posiadać znaczniki cięcia, jednoznacznie pozycjonujące grafikę na stronie i umieszczone poza spadami (marks offset = 5 mm);
- fonty powinny zostać zamienione na krzywe lub wszystkie użyte fonty powinny być zawarte w pliku PDF;
- wszystkie elementy rastrowe i wektorowe powinny być w przestrzeni barwnej CMYK;
- wszystkie elementy i efekty rastrowe powinny być w rozdzielczości minimum 300 dpi;
- istotne elementy reklamy (teksty, loga) powinny być oddalone do wewnątrz strony o minimum 5 mm od linii cięcia, a w przypadku oprawy klejonej - o 10 mm od strony grzbietu (nie dotyczy modułów);
- w celu uzyskania "głębokiej czerni" przy większych elementach (aple) sugerujemy podbicie koloru czarnego (C=60%, M=60%, Y=60%, K=100%);
- minimalna wielkość tekstu w kontrze to 6 pkt.;
- rozkładówka w tytułach w oprawie klejonej powinna posiadać 6 mm zdublowania (rozsunięcia) obrazu na środku; rozkładówki z II i III stroną okładki powinny posiadać zdublowanie 10 mm;
- strony rozkładówki powinny być przygotowane jako dwa osobne pliki.

Plik nie może:

- zawierać dodatkowych kolorów (Pantone itp.), chyba że zostało to uzgodnione z wydawnictwem;
- zawierać profili ICC w pliku PDF ani w żadnych elementach wewnątrz pliku;
- zawierać elementów o całkowitej sumie farb (TIL) wyższej niż maksymalna suma farb dla danego tytułu;
- zawierać odwołań do serwera OPI.

Proof:

- powinien być wykonany z pliku przesyłanego do wydawnictwa i z użyciem odpowiedniego profilu kolorystycznego (pliki ICC są dostępne na serwerze FTP Wydawnictwa: <ftp://ftp.burdamedia.pl/DOWNLOAD/>, login: reklama , hasło: burdamedia);
- powinien zawierać pasek kontrolny Ugra/Fogra v3.0a (do sprawdzenia zgodności wydruku z profilem);
- powinien być certyfikowany (granice tolerancji delty CieLab: kolory pierwszorzędowe $dE < 3.5$, średnia $dE < 4$, max $dE < 6$);

Wydruki nie spełniające tych warunków mogą stanowić jedynie wzór zawartości strony i nie będą służyć jako wiążący wzór kolorystyczny.

Komplet materiałów: plik i proof (przygotowane zgodnie z powyższą specyfikacją) powinny być dostarczone do wydawnictwa najpóźniej w „dniu zero” dla danego wydania.

Harmonogramy są dostępne na stronie www.burdamedia.pl.

Sposoby dostarczenia materiałów:

- za pośrednictwem serwera FTP wydawnictwa, umieszczając plik w katalogu właściwego tytułu;
<ftp://ftp.burdamedia.pl>
login: reklama , hasło: burdamedia
- za pośrednictwem dowolnego serwisu do przesyłania plików (np. WeTransfer.com)
- na płytach CD lub DVD na adres:
Burda International Polska
Dział Reklamy
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa;
- poprzez pocztę e-mail na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl (pliki max 24 MB), w temacie maila wpisując nazwę czasopisma, w którym ma być opublikowana reklama.

Reklamacje:

Podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji kolorystycznej są kompletne materiały (plik+proof) przygotowane zgodnie z powyższą specyfikacją i przysłane nie później niż w „dniu zero”.

Wydawnictwo zapewnia jakość druku odpowiadającą poziomowi poligraficznemu danego czasopisma.

Technical Specification

File format:

- **PDF files in version 1.3;**
- files in other formats (EPS, TIFF, JPEG or PDFs in versions higher than 1.3) will be processed to the required PDF 1.3.

Technical requirements:

- materials should have 5 mm bleed on each side (not applicable to modules on inside pages);
- materials should have crop marks, uniquely positioning the graphic on the page and outside of bleeds (cropmarks offset = 5 mm);
- all fonts should be converted to outlines or all fonts should be embedded in the PDF file;
- all raster and vector elements should be in CMYK color space;
- all raster or raster effect elements should have a minimum resolution of 300 dpi;
- essential elements of the ad (texts, logos) should stay at least 5 mm away from the trim line, and in the case of perfect bound magazine – about 10 mm from the magazine spine (does not apply to modules);
- in order to achieve „deep black“ for larger elements (eg. 100% solids) we suggest „rich black“ (C=60%, M=60%, Y=60%, K=100%);
- minimum size of the white text on dark background („reversed type“) is 6 points;
- spread in perfect bound magazine should have 6 mm duplication of the picture in the spine area; spreads with the second and third cover page should have a 10 mm duplication;
- pages of spread should be prepared as two separate files.

File should not:

- contain additional colors (Pantone, etc.), unless this has been agreed with the publishing house;
- contain ICC profiles in a PDF file or in any elements within the file;
- contain elements with the total sum of ink (TIL) higher than the maximum amount of ink for the title;
- contain references to the OPI server .

Proofs:

- should be made from the file sent to the publishing house and using a proper ICC profile (available on our FTP: <ftp://ftp.burdamedia.pl/DOWNLOAD/>, login: reklama , password: burdamedia);
- should include a control strip Ugra/Fogra v3.0a (for verification of printout compliance with ICC profile);
- should be certified (tolerances delta CIELAB: primary colors $dE < 3.5$, average $dE < 4$, max $dE < 6$);

Printouts that do not meet these conditions may be only the example of page content and will not serve as a binding color proof.

All the materials: file and proof (prepared in accordance with the above specifications) should be delivered to the publisher before deadline.

Schedules are available at www.burdamedia.pl

Methods of delivery of materials:

- via our FTP by uploading the file in the proper folder:
ftp://ftp.burdamedia.pl
login: reklama , password: burdamedia
- via any web page designed to send files (eg. WeTransfer.com)
- on CD or DVD to the following address:
Burda International Poland
Advertising Department
ul. Marynarska 15 (building New City)
02-674 Warsaw, Poland
- via e-mail to the following address: reklama.wroclaw@burdamedia.pl (files max 24 MB). Please type in the subject line the name of the magazine in which advertisement is to be published.

Complaints:

The basis for the consideration of any complaint regarding colors are complete materials (file + proof) prepared in accordance with the above specifications and sent no later than the „day zero“.

Publisher assures quality of print responding to the quality level of a magazine.

Burda

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Burda
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	215	267
1/2 strony pion	1/2 page vertical	103	267
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	215	129
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	267
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	215	87
1/4 strony pion	1/4 page vertical	52	267
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	215	64
1/4 strony kwadrat **	1/4 page square **	97	118
Moduł podstawowy**	Basic unit **	60	65
Baner **	Banner **	195	40

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Claudia

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Claudia
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2_300 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2_300 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	94	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	130
1/2 strony poziom (przez środek)	1/2 page horizontal (through center)	210	118
1/3 strony pion	1/3 page vertical	64	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	91
1/3 strony poziom (przez środek)	1/3 page horizontal (through center)	210	84
1/4 strony pion	1/4 page vertical	49	275
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	67
1/4 strony poziom (przez środek)	1/4 page horizontal (through center)	210	66
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	94	130
Junior page	Junior page	125	181
Wyspa		70	121

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Claudia Dodatki

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Claudia/Claudia Dodatki
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_LWC_Improved_eci.icc
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO_LWC_Improved_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOCoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	94	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	130
1/3 strony pion	1/3 page vertical	64	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	91
1/4 strony pion	1/4 page vertical	49	275
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	67
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	94	130

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Claudia Księga Wróżb i Magii

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Claudia
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona
Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO INP Paper HN
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2_300 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 260%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Perfect bound
ICC profile for inside pages: PSO INP Paper HN
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2_300 (ECI)

Total ink for inside pages: 260%
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	260
1/2 strony pion	1/2 page vertical	106	260
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	130
1/4 strony	1/4 page	101	125
1/8 strony	1/8 page	101	62.5
mały moduł	small module	54	56

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
 - * Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
 - * Bleed - please add 5 mm bleed from each side
 - * Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
-

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

CRN

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/CRN
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona
Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISO Coated v2 (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 320%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound
ICC profile for inside pages: ISO Coated v2 (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 320%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	197	265
2/3 strony pion	2/3 page vertical	122	265
1/2 strony pion	1/2 page vertical	92	265
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	197	130
1/3 strony pion	1/3 page vertical	62	265
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	197	84
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	197	67
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	92	130
Junior page	Junior page	122	189
Wyspa **	Island **	86	130
Moduł standardowy**	Basic unit **	51	71
2 moduły pion **	2 units vertical **	51	142
2 moduły poziom **	2 units horizontal **	110	71

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**** Reklama bez spadów
* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

CRN Vademecum

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/CRN
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISO Coated v2 (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 320%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: ISO Coated v2 (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 320%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	197	265
1/2 strony pion	1/2 page vertical	92	265
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	197	130

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Dobre Rady

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Dobre Rady
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2_300 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2_300 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	270
1/2 strony pion	1/2 page vertical	101	270
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	131
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	270
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	88
1/4 strony pion	1/4 page vertical	56	270
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	66
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	101	131
Junior page	Junior page	132	160

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
- * Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
-

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Dobre Rady Horoskop

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Dobre Rady
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	280
1/2 strony pion	1/2 page vertical	103	280
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	140
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	93
1/3 strony pion	1/3 page vertical	73	280
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	70
1/4 strony pion	1/4 page vertical	52	280
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	100	140

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia.

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line.

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Dobre Rady Wydanie Sezonowe

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Dobre Rady
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: SC Paper N
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2_300 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 270%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: SC Paper N
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2_300 (ECI)

Total ink for inside pages: 270%
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	270

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Dobre Rady Wydanie Sezonowe (Bookazine)

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Dobre Rady
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: klejona
Profil ICC dla stron wewnętrznych: SC Paper N
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 270%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound
ICC profile for inside pages: SC Paper N
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 270%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	165	216
1/2 strony pion	1/2 page vertical	80	216
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	165	105
1/3 strony pion	1/3 page vertical	55	216
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	165	70

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Elle

Kontakt / Contact: Joanna Hasny
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 354
E-mail: joanna.hasny@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów: Burda International Polska
Deliver materials to: Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Elle
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_LWC_Improved_eci.icc
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO_LWC_Improved_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOCoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	94	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	134
1/3 strony pion	1/3 page vertical	66	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	91
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	68
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	94	134
Junior page	Junior page	122	172
Wyspa **	Island **	100	100

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Elle Decoration

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Elle Deco
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_LWC_Improved_eci.icc
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO_LWC_Improved_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOCoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	99	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	137
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	91

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Elle Man

Kontakt / Contact: Joanna Hasny
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 354
E-mail: joanna.hasny@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Elle
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_LWC_Improved_eci.icc
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO_LWC_Improved_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	230	297
1/2 strony pion	1/2 page vertical	103	297
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	230	143
1/3 strony pion	1/3 page vertical	72	297
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	230	97
1/4 strony pion	1/4 page vertical	56	297
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	230	76
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	103	143
Junior page	Junior page	134	192
Wyspa	Island	100	100

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Ekoogród

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Ekoogród
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładkowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładkowych: 320%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	195	255

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
 - * Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
 - ** Reklama bez spadów

 - * Bleed - please add 5 mm bleed from each side
 - * Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
 - ** Advert without bleed
-

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Focus

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Focus
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	280
1/2 strony pion	1/2 page vertical	105	280
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	140
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	280
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	93
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	102	140
1/4 strony pion	1/4 page vertical	52	280
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	70
Junior page	Junior page	140	210

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Focus Coaching

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Focus
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych I i IV: ISO Coated v2 (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych II i III: PSO Uncoated ISO12647 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych I i IV: 320%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych II i III: 300%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages (1st and 4th): ISO Coated v2 (ECI)
ICC profile for cover pages (2nd and 3rd): PSO Uncoated ISO12647 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages (1st and 4th): 320%
Total ink for cover pages (2nd and 3rd): 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	270
1/2 strony pion	1/2 page vertical	96	270
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	126
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	85
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	96	126

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
 - * Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
 - * Bleed - please add 5 mm bleed from each side
 - * Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
-

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Focus Coaching Extra

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Focus
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	200	245

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
 - * Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
 - * Bleed - please add 5 mm bleed from each side
 - * Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
-

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

History Revealed Polska

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/History Revealed Polska
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: SC_paper_eci.icc
Profil ICC dla stron okładowych: ISOcoated_v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 270%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: SC_paper_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 270%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	280

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
 - * Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
 - * Bleed - please add 5 mm bleed from each side
 - * Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
-

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Focus Historia

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Focus
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	278
1/2 strony pion	1/2 page vertical	105	278
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	139
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	278
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	93
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	105	139
1/4 strony pion	1/4 page vertical	53	278
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	70
Junior page	Junior page	147	195

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Focus Historia Extra

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Focus
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO INP Paper HN
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2_300 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 260%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO INP Paper HN
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2_300 (ECI)

Total ink for inside pages: 260%
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
 - * Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
 - * Bleed - please add 5 mm bleed from each side
 - * Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
-

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Focus Technologie

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Focus Numer Specjalny Wiedza
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona
Profil ICC dla stron wewnętrznych: Q15_PSO_INP_Paper_HN
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 280%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound
ICC profile for inside pages: Q15_PSO_INP_Paper_HN
ICC profile for cover pages: ISOCoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 280%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	270
1/2 strony pion	1/2 page vertical	101	270
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	131
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	270
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	88
1/4 strony pion	1/4 page vertical	56	270
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	66
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	101	131
Junior page	Junior page	132	160

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Focus Numer Specjalny Wiedza

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Focus Numer Specjalny Wiedza
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona
Profil ICC dla stron wewnętrznych: Q15_PSO_INP_Paper_HN
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 280%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound
ICC profile for inside pages: Q15_PSO_INP_Paper_HN
ICC profile for cover pages: ISOCoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 280%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	270
1/2 strony pion	1/2 page vertical	101	270
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	131
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	270
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	88
1/4 strony pion	1/4 page vertical	56	270
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	66
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	101	131
Junior page	Junior page	132	160

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Gala

Kontakt / Contact: Joanna Hasny
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 354
E-mail: joanna.hasny@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Gala
login/user: reklama , haslo/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2_300 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2_300 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	215	290
2/3 strony pion	2/3 page vertical	144	290
1/2 strony pion	1/2 page vertical	107	290
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	215	145
1/3 strony pion	1/3 page vertical	72	290
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	215	97
„wyspa”	„island”	80	120
1/4 strony pion	1/4 page vertical	54	290
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	215	73
Junior page	Junior page	133	190
1/4	1/4	107	145

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Gala Numer Specjalny

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Gala
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISO Coated v2_300 (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: ISO Coated v2_300 (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	230	297
2/3 strony pion	2/3 page vertical	140	297
1/2 strony pion	1/2 page vertical	115	297
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	230	149
1/3 strony pion	1/3 page vertical	80	297
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	230	100
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	115	149
1/4 strony pion	1/4 page vertical	60	297
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	230	74
Junior page	Junior page	140	200

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Glamour

Kontakt / Contact: Joanna Hasny
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 354
E-mail: joanna.hasny@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Glamour
login/user: reklama , haslo/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2_300 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2_300 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	205	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	93	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	205	134
1/3 strony pion	1/3 page vertical	65	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	205	88
1/4 strony pion	1/4 page vertical	52	275
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	205	65
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	98	134
Junior page	Junior page	115	169
Wyspa	Island	75	115

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Kaleidoscope

Kontakt / Contact: Monika Siwiec
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 504 807 193
E-mail: monika.siwiec@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów: Burda International Polska
Deliver materials to: Corporate Media
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Kaleidoscope
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISOCoated_v2_300_eci.icc
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: ISOCoated_v2_300_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOCoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	205	265
1/2 strony pion	1/2 page vertical	100	265
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	205	132
1/3 strony pion	1/3 page vertical	66	265
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	205	88
1/4 kwadrat	1/4 square	100	132
Junior page	Junior page	125	175

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
 - * Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
 - * Bleed - please add 5 mm bleed from each side
 - * Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
-

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Kocham Ogród

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów: Burda International Polska
Deliver materials to: Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Kocham Ogród
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona
Profil ICC dla stron wewnętrznych: SC Paper Y
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2_300 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 270%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Perfect bound
ICC profile for inside pages: SC Paper Y
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2_300 (ECI)

Total ink for inside pages: 270%
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	104	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	135.5
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	89
1/4 strony kwadrat **	1/4 page square **	90	118.5

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Kocham Szycie

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Burda
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	285
1/2 strony pion	1/2 page vertical	105	285
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	142
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	285
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	95
1/4 strony pion	1/4 page vertical	53	285
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	71
1/4 strony kwadrat **	1/4 page square **	105	142

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Kulinarne Hity Wydanie Specjalne

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Kulinarne Hity
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO SNP Paper L
Profil ICC dla stron okładowych: PSO LWC Improved RM

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 260%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO SNP Paper L
ICC profile for cover pages: PSO LWC Improved RM

Total ink for inside pages: 260%
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	148	210
1/2 strony pion	1/2 page vertical	72	210
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	148	102
1/3 strony pion	1/3 page vertical	51	210
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	148	67
1/4 strony pion	1/4 page vertical	34	210
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	148	50
1/4 strony kwadrat **	1/4 page square **	62	92
Moduł**	Unit**	41	44

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Mercedes-Benz Magazyn

Kontakt / Contact: Monika Siwiec
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 504 807 193
E-mail: monika.siwiec@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Corporate Media
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Mercedes
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: RRD_stacc_avg_v2ng_2
Profil ICC dla stron okładowych: RRD_Stacc10_v1

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 320%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: RRD_stacc_avg_v2ng_2
ICC profile for cover pages: RRD_Stacc10_v1

Total ink for inside pages: 320%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	215	270
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	215	132
1/2 strony pion	1/2 page vertical	100	270

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Moje Gotowanie

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Moje Gotowanie
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_LWC_Improved_eci
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO_LWC_Improved_eci
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	280
1/2 strony pion	1/2 page vertical	105	280
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	140
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	280
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	93
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	105	140
1/4 strony pion	1/4 page vertical	52	280
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	70
Junior page	Junior page	145	185

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
 - * Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
 - * Bleed - please add 5 mm bleed from each side
 - * Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
-

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Moje Gotowanie Wydanie Specjalne

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Moje Gotowanie
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_LWC_Improved_eci.icc
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO_LWC_Improved_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOCoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
 - * Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
 - * Bleed - please add 5 mm bleed from each side
 - * Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
-

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Mistrzowie Smaku

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów: Burda International Polska
Deliver materials to: Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Moje_Gotowanie
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISO Coated v2 (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 320%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: ISO Coated v2 (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 320%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	230	297
1/2 strony pion	1/2 page vertical	105	297
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	230	137
1/3 strony pion	1/3 page vertical	75	297
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	230	96

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Mój Piękny Ogród

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Moj_Piekny_Ogrod
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona
Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound
ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)
Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	103	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	134
1/3 strony pion	1/3 page vertical	73	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	87
1/4 strony kwadrat **	1/4 page square **	85	116
1/8 strony**	1/8 page**	85	56
1/16 strony**	1/16 page**	40	56

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Mój Piękny Ogród Wyдание Specjalne

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Moj Piekny Ogrod
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	105	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	135
1/3 strony pion	1/3 page vertical	74	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	87
1/4 strony kwadrat **	1/4 page square **	90	120
1/8 strony**	1/8 page**	90	60
1/16 strony**	1/16 page**	44	60
Junior page	Junior page	137	170

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

National Geographic

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Lazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/National Geographic
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISOcoated v2_300 (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISOcoated v2_300 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: ISOcoated v2_300 (ECI)
ICC profile for cover pages: ISOcoated v2_300 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	175	254
1/2 strony pion	1/2 page vertical	87.5	254
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	175	127
1/3 strony pion	1/3 page vertical	58	254
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	175	84
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	70	105
1/4 strony pion	1/4 page vertical	43	254
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	175	63
Junior page	Junior page	110	175
Wyspa		94	105

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

National Geographic Traveler

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/National Geographic
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_LWC_Improved_eci.icc
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO_LWC_Improved_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOCoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	205	265
1/2 strony pion	1/2 page vertical	100	265
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	205	132
1/3 strony pion	1/3 page vertical	66	265
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	205	88
1/4 strony pion	1/3 page vertical	50	265
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	205	65
1/4 kwadrat	1/4 square	102	132
Junior page	Junior page	125	175

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

National Geographic Numer Specjalny

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/National Geographic
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: ISOcoated v2_300 (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISOcoated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: ISOcoated v2_300 (ECI)
ICC profile for cover pages: ISOcoated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	203	276

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
 - * Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
 - * Bleed - please add 5 mm bleed from each side
 - * Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
-

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

National Geographic Traveler Extra

Kontakt / Contact: Katarzyna Osiak-Łazur
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 395
E-mail: katarzyna.osiak@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/National Geographic Traveler Extra
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISOcoated v2_300 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISOcoated v2_300 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	203	276

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
 - * Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
 - * Bleed - please add 5 mm bleed from each side
 - * Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
-

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Przepis Na Ogród

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Przepis na Ogród
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_SNP_papier_eci.icc
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 270%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO_SNP_papier_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOCoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 270%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	148	205
1/2 strony pion	1/2 page vertical	72	205
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	148	100
1/3 strony pion	1/3 page vertical	47	205
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	148	66
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	72	100

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Ogrodnicze ABC

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Przepis na Ogrod
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta
Profil ICC dla stron wewnętrznych: S.C._Paper_Y.icc
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 270%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Stitching
ICC profile for inside pages: S.C._Paper_Y.icc
ICC profile for cover pages: ISOCoated_v2_eci.icc
Total ink for inside pages: 270%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	170	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	82	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	170	137

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Przepis Na Ogród Wydanie Specjalne

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Przepis na Ogród
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	195	255
1/2 strony pion	1/2 page vertical	95	255
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	195	125
1/3 strony pion	1/3 page vertical	66	255
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	195	83
1/4 strony kwadrat **	1/4 page square **	82	114

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Przepis Na Ogród Zdrowie z Natury

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Przepis na Ogród
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładkowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładkowych: 320%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	195	255
1/2 strony pion	1/2 page vertical	95	255
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	195	125
1/3 strony pion	1/3 page vertical	66	255
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	195	83
1/4 strony kwadrat **	1/4 page square **	82	114

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Przyslij Przepis

Przyslij Przepis Wydanie Specjalne

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów: Burda International Polska
Deliver materials to: Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Przyslij Przepis
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO SNP Paper (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: PSO LWC Improved (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 260%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 300%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO SNP Paper (ECI)
ICC profile for cover pages: PSO LWC Improved (ECI)

Total ink for inside pages: 260%
Total ink for cover pages: 300%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	148	205
1/2 strony pion	1/2 page vertical	72	205
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	148	100
1/3 strony pion	1/3 page vertical	47	205
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	148	66
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	72	100

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia

** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line

** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Przyślij Przepis Extra

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Przyslij Przepis
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta
Profil ICC dla stron wewnętrznych: S.C._Paper_Y.icc
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 270%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Stitching
ICC profile for inside pages: S.C._Paper_Y.icc
ICC profile for cover pages: ISOCoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 270%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	170	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	82	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	170	130
1/3 strony pion	1/3 page vertical	57	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	170	90
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	109,5	135
1/4 strony wyspa **	1/4 page island **	95	120

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Samo Zdrowie

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Samo Zdrowie
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_LWC_Improved_eci.icc
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO_LWC_Improved_eci.icc
ICC profile for cover pages: ISOCoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	275
1/2 strony pion	1/2 page vertical	98	275
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	135
1/3 strony pion	1/3 page vertical	69	275
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	90
1/4 strony pion	1/4 page vertical	55	275
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	67
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	102	135
Junior page	Junior page	144	167

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Zdrowie i Życie

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Zdrowie i Zycie
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: Q15_PSO_INP_Paper_HN
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 280%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: Q15_PSO_INP_Paper_HN
ICC profile for cover pages: ISOCoated_v2_eci.icc

Total ink for inside pages: 280%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	270
1/2 strony pion	1/2 page vertical	101	270
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	131
1/3 strony pion	1/3 page vertical	70	270
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	88
1/4 strony pion	1/4 page vertical	56	270
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	66
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	101	131
Junior page	Junior page	132	160

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Zdrowo Życ

Kontakt / Contact: Edyta Brzezicka
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 519 538 022
E-mail: edyta.brzezicka@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Zdrowie i Zycie
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona
Profil ICC dla stron wewnętrznych: SC Paper N
Profil ICC dla stron okładowych: ISOCoated_v2_eci.icc

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 270%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound
ICC profile for inside pages: SC Paper N
ICC profile for cover pages: ISOCoated_v2_eci.icc
Total ink for inside pages: 270%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	165	216

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Sielskie Życie

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Sielskie_Zycie
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	230	297
1/2 strony pion	1/2 page vertical	115	297
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	230	149
1/3 strony pion	1/3 page vertical	76.5	297
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	230	99
1/4 strony pion	1/4 page vertical	57.5	297
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	230	74
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	115	148.5
Junior page	Junior page	138	195

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
 - * Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**
 - * Bleed - please add 5 mm bleed from each side
 - * Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
-

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Smaczny Tydzień

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Smaczny_Tydzien
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona
Profil ICC: SC_Paper_Y
Maksymalna całkowita suma farb: 270%

Binding method: Perfect bound
ICC profile: SC_Paper_Y
Total ink limit: 270%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	175	250
1/2 strony pion	1/2 page vertical	85	250
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	175	122
1/3 strony pion	1/3 page vertical	58	250
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	175	82
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	175	60
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	85	122

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony

* Lustro tekstu - należy zachować 6 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, a **10 mm od strony klejenia**

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side

* Type area - please leave 6 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Sól i Pieprz

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Sol i Pieprz
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: SC paper (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 270%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: SC paper (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 270%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	210	267
1/2 strony pion	1/2 page vertical	104	267
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	210	132
1/3 strony pion	1/3 page vertical	68	267
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	210	87
1/4 strony pion	1/4 page vertical	51	267
1/4 strony poziom	1/4 page horizontal	210	65
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	104	132

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

To Twój Moment

Kontakt / Contact: Renata Michalska
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 692 440 086
E-mail: renata.michalska@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów:
Deliver materials to: Burda International Polska
Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/To Twój Moment
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Klejona

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO_LWC_improovish (Fogra45.5)
Profil ICC dla stron okładowych: ISOcoated_v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 280%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Perfect bound

ICC profile for inside pages: PSO_LWC_improovish (Fogra45.5)
ICC profile for cover pages: ISOcoated_v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 280%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	215	280
1/2 strony pion	1/2 page vertical	103	280
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	215	136
1/3 strony pion	1/3 page vertical	79	280
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	215	90
1/4 strony kwadrat	1/4 page square	105	137

- * Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
 - * Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia, **a 10 mm od strony klejenia**
 - * Bleed - please add 5 mm bleed from each side
 - * Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line, **10 mm from binder**
-

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Zdrowie na Talerzu

Kontakt / Contact: Anna Jeleń
Telefon/Telefax - Phone/Fax: +48 694 455 308
E-mail: anna.jelen@burdamedia.pl
Adres dla dostarczenia materiałów: Burda International Polska
Deliver materials to: Dział Reklamy (Advertising Department)
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa
FTP: ftp://ftp.burdamedia.pl/Przepis na Ogród
login/user: reklama , hasło/password: burdamedia

Oprawa: Szyta

Profil ICC dla stron wewnętrznych: PSO LWC Improved (ECI)
Profil ICC dla stron okładowych: ISO Coated v2 (ECI)

Maksymalna całkowita suma farb dla stron wewnętrznych: 300%
Maksymalna całkowita suma farb dla stron okładowych: 320%

Binding method: Stitching

ICC profile for inside pages: PSO LWC Improved (ECI)
ICC profile for cover pages: ISO Coated v2 (ECI)

Total ink for inside pages: 300%
Total ink for cover pages: 320%

Format		Wymiar reklamy / Advert size *	
		Szerokość mm	Wysokość mm
		Width mm	Height mm
1/1 strony	1/1 page	195	255
1/2 strony pion	1/2 page vertical	95	255
1/2 strony poziom	1/2 page horizontal	195	125
1/3 strony pion	1/3 page vertical	66	255
1/3 strony poziom	1/3 page horizontal	195	83
1/4 strony kwadrat **	1/4 page square **	82	114

* Spad - elementy reklamy należy wysunąć poza cięcie o 5 mm z każdej strony
* Lustro tekstu - należy zachować 5 mm odległość tekstów i ważnych elementów od cięcia
** Reklama bez spadów

* Bleed - please add 5 mm bleed from each side
* Type area - please leave 5 mm margin around an advertising text and important graphic elements from trim line
** Advert without bleed

Pytania techniczne dotyczące przygotowania plików do tytułu prosimy kierować na adres: reklama.wroclaw@burdamedia.pl

Lista aktualizacji w specyfikacji

- 29.01.2014 Zbiorcza specyfikacja tytułów Burda International Polska w jednym pliku.
[...]
- 7.03.2017 Wpisane maksymalne dopuszczalne sumy farb dla wszystkich tytułów.
Uaktualnienie wydawanych tytułów, kontaktów i specyfikacji szczegółowej.
- 8.03.2017 Poprawione formaty Dobre Rady Wspomnień Czar.
- 21.04.2017 Poprawiony format 1/4 kwadrat w Przepis Na Ogród Wydanie Specjalne.
Poprawiony mail kontaktowy w Sielskie Życie.
- 27.04.2017 Poprawiony mail kontaktowy w Samo Zdrowie.
- 21.06.2017 Uaktualnienie wydawanych tytułów, osób kontaktowych i numerów telefonów.
- 22.06.2017 Zmiana osoby kontaktowej w CRN.
- 4.08.2017 Zmiana profilu ICC dla stron wewnętrznych w Sielskiej Kuchni oraz w Sielskim Życiu.
1.03.2019
- 14.08.2017 Zmiana profilu ICC dla stron wewnętrznych w Moim Pięknym Ogrodzie.
- 12.09.2017 Zmiana osoby kontaktowej w przypadku pytań technicznych.
- 21.11.2017 Zmiana formatu Mercedes-Benz Magazyn.
Zmiana formatów reklam częściowych Sielskiej Kuchni i Sielskiego Życia.
- 28.02.2018 Zmiana formatów reklam Elle
Zmiana profilu ICC dla stron wewnętrznych w Moim Gotowaniu Wydanie Specjalne
Zmiana osoby kontaktowej w przypadku pytań technicznych dla Elle Deco.
- 17.10.2018 Korekta formatu Focus Coaching Extra.
Zmiana profilu ICC dla stron wewnętrznych w Elle Decoration.
Aktualizacja wydawanych tytułów. Usunięcie: Dobre Rady Wspomnień Czar, Focus Extra,
Focus Ekstra Fit&Forma, Focus Medycyna, Moje Gotowanie Poleca, Sielska Kuchnia, Slow-
ly Vegge. Dodanie: To Twój Moment, Smaczny Tydzień.
Aktualizacja osób kontaktowych.
- 11.12.2018 aktualizacja adresu mailowego na reklama.wroclaw@burdamedia.pl do zapytań techniczny
usunięty InStyle
- 17.01.2019 Zmiana profili ICC Przyślij Przepis Extra, Samo Zdrowie, Moje Gotowanie Wydanie Specjalne
Dodane tytuły Samo Zdrowie Wydanie Specjalne, Ogrodnicze ABC
Zmiana formatów Moje Gotowanie Wydanie Specjalne, Przyśli Przepis Extra, Samo
Zdrowie, Focus Historia Extra
- 13.02.2019 Zmiana profili ICC Claudia Specjalny Numer, NG Traveler, Przepis na Ogród, Dobre Rady od
wydania 5/19 strony wewnętrzne
Dodane tytuły Kocham Szycie
Zmiana formatów Claudia Specjalny Numer
- 1.03.2019 Zmiana profili ICC Kaleidoscope, Elle Decoration, Zdrowie i Życie
Zmiana formatów Elle Decoration

Lista aktualizacji w specyfikacji

- 24.04.2019 Zmiana formatów/modułów reklamowych Gala, Zdrowie i Życie
Zmiana profili ICC stron wewnętrznych Gala
Dołożone stare tytuły NG Numer Specjalny, NG Traveler Extra
Dołożone nowe tytuły Focus Numer Specjalny Wiedza, Focus Technologie, PNO Zdrowie z natury
- 9.05.2019 Zmiana osoby do kontaktu w tytułach Glamour na Joanna Hasny, Claudia/ Dobre Rady / Samo Zdrowie / Zdrowie i Życie na Edyta Brzezicka
- 7.06.2019 Zmiana profilu ICC stron wewnętrznych History Revealed Polska
Dołożone nowe tytuły Dobre Rady Wydanie Sezonowe (Bookazine) i Zdrowo Życ
- 18.06.2019 Dołożony nowy format/moduł reklamowy Gala
- 4.07.2019 Zmiana profilu ICC stron wewnętrznych Gala
Zmiana oprawy CRN
Zmiana osoby do kontaktu w grupie Focus i NG
Zmiana osoby do kontaktu w Kaleidoscope i Mercedesie
- 18.07.2019 Dołożony nowy tytuł Zdrowie na Talerzu
- 3.09.2019 Zmiana formatu Glamour
Dołożony nowy tytuł Moje Gotowanie Poleca
- 13.09.2019 Zmiana formatu/modułów reklamowych PNO, PP i PPWS